

Q. D. B. V.

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

DE

FONTICVLORVM
VSV MEDICO

QVAM

PRÆSIDE

DN. FRIDERICO HOFFMANNO

FACVLTATIS MEDICÆ SENIORE ET h. t. DECANO

Ad d. Augusti A. M DCC XXVII.

PRO LICENTIA

SVM MOS ET DOCTORALES IN ARTE MEDICA HO-
NORES IMPETRANDI

H. L. Q. C.

publicæ disquisitioni exponet

CAROLVS BENIAMIN COCHLOVIVS.

BICINENSIS SILESIYS.

HALAE MAGDEBVRGICAE,

Typis, IO. CHRISTIANI HILLIGERI, Acad. Typegr.



DISSERTATIO INAUGVRALIS.
DE
FONTICVLORVM VSV
MEDICO.

PROOEMIUM.



Ta quidem artificiosissima
machinæ microcosmicæ compara-
ta est fabrica, ut in ipsa innume-
ra diversissimæque figuræ & stru-
cturæ fabrefacta sint organa, quæ
ad tuendam cum sanitate vitam,
arcendos etiam & percurandos

graves morbos, utilium succorum secretioni & præ-
parationi, inutilium vero, superfluatorum & recremen-
tiorum excretioni, egregie serviunt. Nihilo tamen
secius sæpissime contingit, ut natura novos alios mo-
liatur ductus novaque efformet emissaria, per quæ de-
pravati, insolentis & plane peregrinæ indolis succi,
A 2 qui

qui maxime ipsis in morbis, præsertim chronicis, de-
 nuo prognati, summa cum utilitate e corpore pro-
 scribuntur. Abunde hoc testatum faciunt obvia sub-
 inde in externis corporis partibus ulcerationes & fa-
 cti per eas impuri & morbifici humoris fluxus, qui-
 bus succedentibus corpus sanum est & integrum, re-
 ficcatis autem & cohibitis, illico graves & ancipites
 patitur morbosas passiones. Scilicet, quem latet,
 quam egregie in puerorum infantumque salutem illa
 materiæ serosæ & purulentæ per sic dictam tineam,
 achores & favos evacuatio cedat, ita prorsus, ut ad
 arcendos æque ac persanandos atroces affectus, ce-
 phalalgiam, epilepsiam, lippitudinem, ophthalmiam,
 catarrhum suffocativum & asthma maximo sit præsi-
 dio, imprudenter autem suppressa, omnia hæc inve-
 hat iterumque reducat. Per plicam, quam vocant
 Polonicam, qua, per cutis & radicum capillorum ni-
 mis laxatos meatus, copiosi visceri & impuri succi e-
 liminantur, intolerabilem cephalalgiam, maniam, me-
 lancholiam, epilepsiam aliosque truculentos capitis af-
 fectus abactos, & vicissim abscissa illa, iterum susci-
 tatos esse, innumeris certum & confirmatum est ex-
 emplis. Nobis quoque plures cogniti sunt casus,
 quod ulcera pedum, præsertim in scorbuticis & senili-
 bus corporibus, aliquandiu manantia, asthma spasmo-
 dicum, motus convulsivos, dolores ischiadicos, ar-
 thriticos diu infestantes, feliciter discusserint, & quod
 eadem mala, consolidatis exulcerationibus, longe gra-
 viori quam antea insultu repetierint. Nuperius ad-
 modum D. PRÆSIDI notatu hanc in rem digna fuit
 obser-

observatio in sene fere octogenario, qui quum diu iam graviter dolente laborasset dysuria, erysipelate affectus est in pede, quod reliquit ulcus quotidie insignem feri ichorosi copiam fundens, tam salubri successu, ut ex eo nunquam molestum amplius persenserit mictum. Vt mittam id, quod omnibus qui in artis exercitio versantur notissimum, apprime scilicet profanitate esse, quando ex succorum vitalium connubio ab internis nobilioribus partibus ad externum corporis corticem, materia corrupta, acris, deleteria amandatur, & scabies, purpura, gutta rosacea, phlyctænes, tubercula purulenta, quæ vocant *Schwären*, aliaque exanthemata sponte efflorescunt, adeo, ut hoc pacto rebelles chronicæ passionēs, febres intermittentes, præsertim quartanæ, affectus arthritici, epileptici & convulsivi, maximeque capitis & nervorum morbi ancipites, eximie & mitigentur, & penitus sanentur. Hanc itaque insignem extraordinariarum eiusmodi evacuationum salubritatem quum perspicerent Medicorum sagaciores, laudabili utique consilio, providum hoc naturæ institutum & sequi & imitari animum induxerunt, ac per artificium in congruis locis excitarunt ulcera, quo per eorundem emissaria intus delitescentem & ad excretionem per consueta emunctoria minus accommodum humorem sic longe feliciori & faciliiori successu foras evocarent. Hinc merito repetenda fonticulorum origo, quorum quidem saluberrimus effectus & præstans in Medicina usus ex allatis iam abunde patet: ut vero eo luculentius innotescat, quibus maxime in morbis, quibusque cum

cautionibus, hoc sanitatis utendum sit præsidio, plenius paullo atque curatius *de fonticulorum usu medico* in-
præsenriarum differere consilium cepimus. Adsit
summum Numen nostro conatui!

§. I.

Fonticuli nomine quid in Medicorum scholis insignia-
tur, omnibus notum, ulcus nimirum cuti variis mo-
dis artificiose inductum, quo per istud diutius aper-
tum noxius in sanitatis tutelam effluat humor. Hæc
quidem fonticuli vox nullibi, quantum quidem novimus, in
HIPPOCRATIS, CELSI, GALENI aliorumque ex veteribus
monumentis reperiunda, modus tamen varii generis mor-
bos per ulcera artificialia & arcendi, & curandi, a primis in-
de Medicinæ incunabulis cognitus fuit. Perfecerunt id ma-
xime Prisci cauterio actuali, ignito nempe ferro, quo mo-
do levius, modo gravius adusserunt cutem & ulcus sic con-
citando humorem elicuerunt. Ipse iam antiquissimus artis
nostræ parens HIPPOCRATES *lib. de intern. affect. §. 19.* si
dolor ex coxæ acetabulo corripit & infra descendit indeque
rursus ad caput fertur, id fortiter premit, ut æger caput sibi
diffringi putet & oculi pituita repleantur, itemque totum
corpus, adhibita incassum purgatione & lactis cura, suadet,
ut in acetabulum coxæ crustæ urantur tres, sub nates duæ,
supra genâ una, & supra malleolum una, quippe quæ nec
morbum sursum, nec deorsum procedere permittant. CEL-
SVS quoque *lib. VII. cap. 7. §. de pituita oculor.* in diuturnio-
ribus oculorum vitiiis cutis in capite incisiones, nec non ve-
narum adustiones commendat, cum cautela, ut antiqui cutis
fines inter se committi impediantur. Quam frequenti por-
ro in usu eiusmodi cauteria fuerint Methodicorum antiquis-
simis

simis THEMISONI, ARCHIGENI aliisque, passim confirmat COELIVS AVRELIANVS, id quod etiam de Arabibus dicendum, uti potissimum ex RHASIS *lib. de affect. iunct. tit. 16.* patet. Et hinc omnino factum est, ut plurimis ex Veteribus fonticuli audiant cauteria, quemadmodum constat ex SOLENANDRO, *sect. II. cons. 13.* item *Io. de VIGO lib. IIX. cap. 15.* alii vero, ut AETIVS, RHASES, AVICENNA eodem communi ulcerum nomine insigniant.

§. II.

Probe itaque Veteres utilitatem huius per ulcera artificia medendi rationis perspexerunt, & post ipsos creber usus & multiplex idem uberius confirmavit experientia. Fuerunt tamen, ex HELMONTII maxime & CARTESII schola prodeuntes, qui invento sanguinis circulo, particularium eiusmodi per setacea & fonticulos evacuationum nullum amplius usum esse, asserere haud erubuerunt. At vero una, quod dicitur experientia, plus profecto valet, quam centum acutissimæ rationes, ideoque id primo omnium agemus, ut ex probatissimis priscis, æque ac recentioribus auctoribus observationes & exempla de præstabili fonticulorum virtute colligamus & quasi totidem argumenta in medium adducamus. Et in genere quidem quam spectata fonticulorum ad arcendos varii generis morbos sit facultas, testatur Siculorum in primis mos, qui teste AQUAPENDENTE *oper. chirurg. Part. I. cap. 95.* etiam si sani sint, sibi tamen fieri fonticulum volunt, ut sani conserventur. Quin barbari Lybiæ populi, memorante HERODOTO *lib. IV.* pusillis suis quarto ætatis anno venas cervicis, ad avertendos morborum ipsis solennium insultus ufferunt; quibus addi merentur ea, quæ ASP. BARTHOLINVS, *exercit. III. ad h. l.* differit. Idem quoque moris fuit apud Italos, qui teste RODERICO a CASTRO *de morb. mulier. lib. II. cap. 2.* frequentius quam ulla alia gens fonticulis utuntur, ita, ut SEPIO MERCVRIALIS in Seb. Alm.

Ammen-Buch, cap. 26. fidem faciat, eosdem statim post baptismum infantum cervices ferro candente adurere felicicum successu, & A Q V A P E N D E N S *chirurg. op. cap. VI. pag. 44.* perhibeat, Florentiæ potissimum vel plane nullos, vel paucos tantum pusillos, hanc capitis exustionem evadere.

§. III.

Quod vero ad ipsam morborum curationem attinet, multiplex & varius in hac fonticulorum est usus, & veritate utique nituntur in genere, quæ quidem A Q V A P E N D E N S *operat. chirurg. P. I. cap. 1. pag. 12.* figillatim de fontanellis in capite prodidit: eosdem nempe imprimis conferre ad capitis morbos frigidos & humidos, ut puta, scotomiam, vertiginem, capitis dolores ac defluxum ad oculos, nares, aures, columellam, fauces, dolorem dentium, gingivarum, gutturis & ad defluxum ad stomachum, nec non ad eos revellendos conferre, qui ad thoracem descendunt & membra spiritalia offendunt, phthisin, asthma, empyema & omnem spirandi difficultatem, denique etiam artuum potissimum dolores iuvare. Iam si specialius paullo morborum censum inimus, eminent hos inter maxime qui caput obsident, in quibus fonticulos maximum & mirandum præstare auxilium S C V L T E T V S *armament. chirurg. tab. 43.* affirmare non dubitat. Et de doloribus quidem, qui caput sæpe graviter infeitant, luculenta passim prostant testimonia, quod fonticulis & setaceis ad eosdem levandos nihil sit præstantius. Sic G R A M M I V S *in M. N. C. Dec. I. A. III. obs. 81.* meminit: fonticulum, in capite profundius inustum, virginem, quæ per multos annos cum atrocissimis doloribus capitis, noctu maxime, misere conflictata, ab iisdem penitus liberasse. S O L I N G E N *operat. chirurg. P. I. cap. 1. pag. 3.* in cephalalgia inveterata mirifice commendat fonticulum in capite excitandum. Neque minus W E P F E R V S *obs. 41.* suadet, ut ad cephalalgiam fonticulus in brachio conficiatur, quia sensim a lo-

a loco affecto derivet, simul evacuet & ab apoplexia præ-
served. Et idem auxilium ad hemicraniam *obs.* 51. & 60.
tollendam utile iudicat. De setaceorum autem saluberri-
mo effectu multa potissimum prodidit HILDANVS, qui *Cent.*
IV. obs. 6. exemplum habet de adeo rebeli cephalalgia, ut
nec internis, nec externis, nec ipsis narcoticis potuerit mi-
tigari, setaceo autem facto sensim conquievit. Et *obs.* 7.
casum exponit diuturni doloris, qui setaceo levatus statim,
& mutato setaceo in fonticulum, penitus abactus. Quibus
accedit memorabilis RYSCHE observatio XL. de cephalæa
rebeli, quæ setaceo admoto cessavit, hoc consolidato, re-
crudit, denuo excitato, rursus evanuit, iterum coeunte, ter-
tia adhuc vice repetiit.

§. IV.

In oculorum quoque affectibus spectatam esse fon-
ticulorum & setaceorum virtutem, plurimis exemplis Me-
dicorum observata confirmant. De fonticulis fidem faci-
unt *Acta Hafn. Vol. III. obs.* XII. *pag.* 23. *seqq.* quod puer o-
mnimoda oculorum imbecillitate laborans, ut lucem ægre
ferre posset, uno in brachio, altero in pede excitato, con-
valuerit. Alium, cui muscæ & culices ante oculos versari
visæ, fontanella in brachio visus claritatem, evanescenti-
bus muscis, recuperasse. Et Chiliarcham visus imbecillita-
te & acri defluxione oculorum cum rubedine afflictum, u-
surpatis frustra omnibus ophthalmicis, a fontanella tam sin-
gularem percepisse fructum, ut ea quæ antea vix perspicil-
lorum ope viderat, postea acute sine his cernere potuerit.
Neque minus WEPFERVS *obs.* 180. se guttam serenam su-
bito invadentem, vesicatoriis, setaceo, hisque demum co-
euntibus fonticulo in brachio sinistro percurasse, tradit.
Inprimis tamen præsentanea in visus vitiis pollent facul-
tate setacea. WEPFERVS hinc non solum in immi-
nente gutta serena *obs.* 60. 80. 182. setaceum commendat,

sed etiam testatur, se quater eundem morbum hoc auxilio sanatum vidisse. Pariter HILDANVS *Cent. I. obs. 41.* duplex consignavit exemplum ophthalmiæ post variolas setaceo discussæ; ubi etiam notatu dignam consignavit observationem de puella, quæ præ defluxione & inflammatione oculorum visum plane amiserat, setacei autem beneficio, videnti facultatem in eo oculo, ubi tunicæ nondum exesæ & corruptæ erant, recepit. Idem remedium *epist. 67.* in suffusione incipiente suadet, & *epist. 59.* perhibet: se cuidam, qui visum pæne perdiderat, eadem ratione, ita opem tulisse, ut elapsis iam decem annis, sexagenario maior, optime sine perspicillis videat. Quin ipsam fistulam lacrimalem traiecto in cervice setone, bis se consolidasse idem gravis auctor *Cent. IV. obs. 19.* memorat. Ut mittamus quæ SYLVATICVS in *consiliis* de amplissimo huius remedii in affectibus oculorum usu passim annotavit.

§. V.

Atrox ille epilepticus morbus, qui pariter in cerebri membranis sedem obtinet & exinde universum corpus gravissime quatit & concutit, hac noxiæ materiæ per ulcera artificialia subtractione, tam egregie, quam vix ullo alio auxilio & mitigatur & expugnatur. Iam dudum enim HIPPOCRATES *lib. de morbo sacro*, ulcera capitis pueros a morbo caduco præservare prodidit, & TULPIVS veritatem huius effati in binis comperit pusillis, *lib. I. obs. 8.* narrans: ulcera in capite ab epilepsia eosdem liberasse, illisque occlusis, repetiisse iterum priorem morbum, ut necessum fuerit hiatus referare. ARETÆVS quoque *lib. II. de diut. cur. cap. 4.* hunc in finem commendat ustionem, cui affurgit RONDELETIVS *meth. curand. morb. cap. 36.* ubi cauterium actuale in parte posteriori capitis suadet, & addit, est præstantissimum remedium. MONTANVS *cons. 50.* refert: senem LII. annorum solis cauteriis in brachio ab epilepsia esse.

esse liberatum. Et CRATO *epist.* 118. *ap Scholz.* cauteria optima aduersus epilepsiam esse prophylactica, conceptis scribit verbis. Idem vero præstans effectus a fonticulis & setaceis expectandus. Digna memoratu hanc in rem est observatio quam consignavit MECKREN de iuvene, qui horrendis convulsionibus epilepticis misere affectus, frustra sumsit omnia antepileptica, ac demum inuito cum cauterio actuali futuræ coronali fonticulo, ab insultu tam trucis mali immunis factus. Epilepsiam quotidie accedentem per setaceum abactam vidit HILDANVS *Cent. I. obs.* 41. Hinc magnifica passim in Medicorum commentariis de hoc præsidio encomia, e quibus nominasse sufficit FONTANONVM *lib. I. de morb. intern. curat. cap.* 15. MARCELLVM DONATVM *hist. mirab. lib. II. cap.* 4. SEVERINVM *pyrot. chirurg. lib. II. P. I. cap.* 6. RIVERIUM *Cent. II. obs.* 93. SYLVATICVM *Cent. I. cons.* 42. 43. 45. 48. WEPFERVM *obs.* 108. 117. 131. 125. 135.

§. VI.

Accedunt aliæ quæ caput infestant morbosæ passion-
nes, quibus idem hoc præsidium egregie accommodum per
experientiam compertum. Nimirum fonticulos in me-
lancholia, mania, catarrhis, paralyfi, cephalalgia aliis-
que prodesse fidem faciunt RONDELETTVS *meth. curand.*
morb. HORSTIUS *lib. II. obs.* 19. GROSSIUS *de morb. cap.*
VIGO *lib. IX. c.* 15. MERCVRIALIS *lib. I. cap.* 27. CRATO
cons. 80. COELIVS AVRELIANVS *lib. III. c. I.* Potissimum
in apoplexia utiles de prædicat NYMANN *de apopl. cap.* 46.
nec non FAVENTINVS *in med. empir.* De catarrhis capi-
tis hoc pacto resiccandis luculenta sunt SOLENANDRI verba
cons. XI. sect. I. vix credi pot. st, inquietis, *quam eximium in*
destillationibus sit remedium fonticulus, ratio hoc ipsum do-
cet, & frequens experientia facile comprobat. Multus quo-
que est in commendando hoc auxilio WEPFERVS, quippe

qui istud *in observati.* suadet in obtusione capitis, hemiplegia, vertigine, aurium tinnitu, auditus difficultate, narium foetore, memoriae abolitione eiusque defectu, ozæna, genæ ulcere. Idem passim facit SYLVATICVS, ut *cons.* 38. *Cent.* I. in vertigine, 29. in gravitate capitis, *cons.* 46 & 74. in melancholia, *cons.* 100. in catarrhis, *Cent.* IV. *cons.* 23. in herpete menti, *cons.* 83. in aurium tinnitu, in locutione læsa *cons.* 28. vitiis gingivarum, *cons.* 27. tuberculo in naso *cons.* 26. ulcere cancroso narium, *cons.* 25. narium angustia, *cons.* 24. sibilo & gravi auditu, *cons.* 21. gravi auditu, *cons.* 17. Quo etiam referenda observatio de salubri effectu fonticuli in polypo narium, inserta M. N. C. *Dec.* I. *An.* IX & X. pag. 28.

§. VII.

A capite descendimus ad pectus, inquisituri, quid de huius chirurgicæ medendi rationis usu in ipsius affectibus, per experientiam constet. De hoc luculenta sunt SCULTETI *tab.* 43. *armam. chirurg.* verba: fonticulos in thoracis, cordis & pulmonum affectibus magnum & mirandum præstare auxilium. WILLISIVS allegatus in *Praxi Barbett.* pag. m. 121. ad pectoris, inquit, morbus fontanelle inter homoplatas, item in brachio, aut crure, ad humores versus pulmonem affluentes, evacuandos, aut anticipandos, etiam propter eosdem illuc depositos avocandos, conducunt. Inprimis ad phthisin laudantur fonticuli a Christ. BENED. *theatr. tabid.* pag. 29. Et HILDANVS ep. 49 fonticulorum, ait, beneficio, phthisicos & semiphthisicos, qui sanguinem simul & pus expuebant, sanatos fuisse, his meis oculis vidi. Idem de fetaceis affirmat *Cent.* I. *obs.* 41. Quin *Cent.* III. *obs.* 38. exemplum affert matronæ, quæ non solum materiam purulentam, sed etiam sanguinem expuit & in hecticam cum totius corporis extenuatione & virium prostratione incidit, fetaceo tamen cum omnium admiratione sanitati perfecte reddita; nec

nec non *epist.* 66. antistitem a catarrhis pulmonum tabem inducentibus setaceo liberatum esse, prodidit. AQUAPENDENS etiam *l.c.p.* 15. graphice scribit: *ego libere & ex animo testor, me in Praxi vidisse empyematicum, quotidie pituitæ catinum extussientem, per fonticulum sanitati fuisse redditum.* De difficultate autem spirandi CAPIVACCIVS. *conf.* 97. *ap. Scholz.* tradit: quotidiana exploratum esse experientia, anhelitus difficultate vexatos, fonticulo in brachio incredibilem percipere utilitatem. Hinc sæpe admodum in consiliis suis adversus pectoris morbos hoc remedium eximie suader SYLVATICVS, ut *conf.* 56. adversus palpitationem cordis & spirandi difficultatem, *conf.* 51. tussim & asthma, *conf.* 46. ad tussim, raucedinem & difficultatem spirandi, *conf.* 39. 40. 42. 43. ad phthisin, nec non *conf.* 36. contra tussim & sputum cruentum cum febre.

§. VIII.

Ad morbos qui in abdomine sedem obtinent plurimos, fonticulos utiles esse perhibet SYLVATICVS, & eosdem *Cent. II. conf.* 74. & 75. commendat ad dolores ventris, *conf.* 92. in diarrhæa & dysenteria, *Cent. III. conf.* 3. 4. 8. in dolore colico, *conf.* 29. in cachexia, *conf.* 65. 67. 68. 69. in dolore renum, vitii vesicæ & mictus, *conf.* 92. 96. in nephritide & colica, *cent. IV. conf.* 1. 2. in pollutione nocturna, *conf.* 7. 9. 14. in affectibus hystericis, *conf.* 19. 20. 28. 29. in fluore albo *conf.* 40. in sterilitate. Maxime omnium vero dignum est quod totum transcribatur SEVLTETI *l.c. tab.* 43. testimonium de egregia fonticulorum in affectibus uteri utilitate, ita habens: *fonticulus in femore in hystericis affectionibus efficacissimus, revellendo & derivando, curavi comulieres quæ ob suppressionem mensium uteri furores aliaque symptomata sunt passæ; cui addenda merito observatio in M. N. C. Dec. I An. IX. & X pag.* 46. de eximio ad fluxum menstruum ex fonticulis præsidio. Neque minus egregie de fonticulorum in

morbis infimi ventris usu scribit WILLISIVS l. c. *fontanelle*, inquit, *in dorso, ad nephritim & colicam omnem morbi fomitem anticipando eamque dum ad nidos suos tendit interceptiendo, egregie conferunt.*

§. IX.

Superfunt vitia quæ artus externumque corporis ambitum obsident. Ex his primum commemorandi varii generis dolores. In coxendicis quidem afflictione dolente primum unctiones commendavit HIPPOCRATES *sect. VI. aph. 60.* & vix in ulla passione tam magnifice de fonticulorum & setaceorum usu, quam in hac, sentiunt scriptores medici. In hac ipsa enim magnopere prodesse fonticulos testatur SCHVLZIVS *M. N. C. Dec. I. Ann. III. obs. 156.* MERCATVS *lib. I. de rect. præf. art. med. 115. cap. 16.* FORESTVS *lib. XXIX. obs. 22.* Instar omnium vero esse poterit SCVLTI *l. c.* testimonium, asserentis: se ipsum sibi contra hoc doloris genus summo & felicissimo cum successu fonticulum parasse inter principia musculi gastrocnemii. *Quare, pergit, si in futurum in tali cruciatu ischiadis diuturno, tam interna, quam externa remedia sine successu usurpata fuerint, meo consilio & bona spe salutis, ad hanc Chirurgiam tanquam sacram anchoram confugiant.* Idem sentit WILLISIVS l. c. scribens: *per fontanellam in inguine lumbaginam immanem, quibusvis aliis remediis obstinatam, inque alio affectionem ischiadicam inveteratam, feliciter olim sanavi.* Neque minus HILDANVS *Cent. IV. obs. 75.* dolorem ischiadicum, cum pruritu totius corporis, fonticulorum solummodo usu discussum esse, auctor est. Et idem remedii genus in eodem morbo dilaudat SYLVATICVS *Cons. 88. & 90.* Setaceo quoque per furas traiecto ischiadicam passionem discessisse RIVERIVS *cent. II. obs. 100.* pluribus fidem facit.

§. X.

Podagræ apprime conducere fonticulos SCHOLZIUS *epist. X.* SCHORERVS tr. german. von Fontanellen, nec non CAPIVACCIVS *sect. I. lib. V.* pluribus confirmant: & adversus dolores artuum & arthritidem idem ex usu esse non sine ratione SYLVATICVS *Cent. III. conf. 99. 100. & 83.* censet. Quin in *M. N. C. Dec. II. An. VII. obs. 189.* narratur exemplum rustici, qui diu arthritide afflictus, ulcere, quod vocanteinen Schwär, in tibia demum affectus est, quod ad consolidationem perducere noluit, sed fonticulum ex eo paravit, tam salubri effectu, ut ab omni dolorum recurſu immunis posthac manserit. Pruritus manuum fonticulo in brachio sustulit GLANDORPIVS, & pruritus scroti fonticulo in femore WEDÉLIUS, allegante FASCHIO in *dissert. de fonticulis.* Denique etiam ad ulcerum antiquorum & malimoris consolidationem magnum quoque in fonticulis repositum præsidium, ut etiam SCVLTERVS *l. c.* plures quæ ulcera in tibiis habuerunt dysepulotica iisdem se curasse tradat; & AQUAPENDENS *l. c. p. 382.* senem, tibiam mirum tumidam cum ulcere gestantem, fonticulo supra genu in coxa sanatum esse, perhibeat. Quibus omnino penitus respondent, quæ SYLVATICVS de fonticulis in ulcere ani, tumore scroti, doloribus & ulceribus ex inquinamento venereo, inuendis, identidem in *consiliis suis* præcipit, & quæ in *M. N. C. Dec I. Ann. III. pag. 395.* relata leguntur.

§. XI.

Tam spectata igitur in variis chronicis passionibus fonticulorum & setaceorum est ipsa experientia teste virtus. Ex acutis autem potissimum in peste eorundem usus in commentariis medicis ut salubris deprædicatur. Testatur id proprio exemplo SCIPIO MERCVRIALIS, nec non HILDANVS *Cent. VI. obs. 92.* memorans: se peste Bernensi cum

uxore quidem peste correptum, sed non adeo periculose laborasse, & causam reiicit in fonticulos; quos in cruribus gestarint, eo quod fonticuli & setacea sint præstantissimum præservativum tempore pestis, ut in bina peste observavit, ita ut ex viginti sex, vix tres obierint, licet perpetuo circa ægrotantes versati sint. CLAUDINVS quoque *emp. f. 197.* neminem Venetiis peste correptum fuisse refert, qui fonticulum in pede gestavit. Hinc WILLISIVS *de febr. cap. 13.* fonticulos, ait, a cauteriis excitatos, adeo omnium pene suffragius præservationis gratia contra pestem usurpantur, ut eorum usus vulgo frequentissimus existat. Eadem est sententia FINCKENAV in *diff. de fonticulorum usu tempore pestis*, qui eosdem præservatorie & curatorie commendat. Præservatorie maxime, quod semper aliquid de materia corrupta evehatur & sic quo minus omnimode a peste corripitur corpus præcaveatur, idque se crebrius observasse in iis, qui infecti tumores nacti, fonticulo excitato evaserunt. Curatorie autem adhibendos esse tum, quando a contagio pestifero aliquid ad glandulas delatum, & periculum, ne relabatur ad interiora, ideoque ipsi tumori inurere suadet fonticulum. Et quæ plura eandem in rem memoriæ prodita sunt a KIRCHERO *de peste*, FONSECA *cons. 49.* DIEMERBROECK *de pest. lib. IV. hist. 110.* FORESTO *lib. VI. obs. 15.* QVERCETANO *lib. II. cap. 2.* nec non DOLAEO *encyclopæd. pag. 426.*

§. XII.

Adduximus hætenus ex probatissimis tam prisci, quam recentioris ævi auctoribus luculentas observationes, quæ insignem usum & setaceorum & fonticulorum in multis & valentibus morbis, iisque maxime chronicis, mitigandis, æque ac sanandis, abunde confirmant. Iam sequitur ut hanc experientiam, ne fallax, sed fida & certa sit, solidis & firmis rationibus suffulciamus, & modum quo salubris hic

suc-

succedit effectus dilucide monstremus, addendo demum utiles cautiones in applicatione studiose tenendas. Et primo quod attinet ad operandi rationem, hæc quidem multis obscura adeo visa fuit & imperceptibilis, ut ipsum remedium omni propterea usu carere putarint. Autumarunt quippe, quum sanguis & fluida perenni motu per vasculosam corporis compagem circumagantur; omnem illum qui ex fauciatis, sive per vulnera, sive per ulcera, vasculis effluit humorem, a sanguine mediante cordis & arteriarum impulsu, ad partes advecto, materiam & ortum nancisci, ita, ut qualis sanguinis & feri sit conditio ac status, etiam sit illius succi, qui ex ruptis & discissis fibris & canaliculis effluit. Iam autem supposito, quod corrupta & impura materia insit sanguini & corporis succis, quæ morbi materiam præbeat, adeo tamen exiguum esse id, quod quotidie exstillat, & præterea adhuc noxium cum utili & nutritio intime sic esse mixtum, ut parum utilitatis ab hac excretionē possit sperari. Et quod maximum, longe commodius & efficacius serum morbificum, vel quantitate, vel intemperie perversa peccans, per alia loca & emunctoria, uti per cutis cribrum, per renum tubulos, vel etiam per alvum, intestinales glandulas & excretorios hepatis poros, quin ipsas etiam salivales glandulas posse secerni & excerni, quam per eiusmodi præter naturam plane novas & largiori evacuationi minus aptas vias.

§. XIII.

Alii Philosophiæ Cartesianæ & corpuscularis præceptis imbuti, uti *Mvys in prax. ration.* modum quo fonticuli & setacea effectus suos edunt mechanica prorsus ratione ita concipiendum esse contendunt, quod serum in omnibus omnino ulceribus, adeoque etiam fonticulis, stagnans foetidum primum fiat & corrumpatur, corruptum postea efformet poros & canaliculos in carnosa & vasculosa sub-

stantia sibi similes, id est, qui figura sua respondeant figuræ particularum impuri & corrupti in sanguine humoris, ut adeo in tale ulcus nihil aliud emittatur & admittatur a humoribus eo circulationis lege allatis, quam quod corruptum & a porulis suscipi potest. Afferunt etiam in confirmationem experimentum, de filtro ex charta emporetica confecto, quod intinctum prius in aquam, & infusa postea mixta oleo aqua, tantum aquam, oleo autem immersum, indito eodem mixto liquore, nonnisi oleum transmittat. At vero quam infirmis in genere argumentis nitatur, & quam longe a veritate discedat, illa a pororum figura desumpta secretionum ratio, nemo non novit; de experimenti autem allati veritate merito dubitandum, quum non modo alii istud contrario plane successu, teste *cl. WEDELIO*, ceperint, sed & nosmetipsi oleum & aquam simul per chartam emporeticam transudasse viderimus, licet prius vel oleo, vel aqua, eandem imbuerimus.

§. XIV.

Quamvis vero non negandum, sufficere in statu naturali & ad tuendam valetudinem fabrefacta in corpore humano emunctoria impuris & superfluis humoribus educendis, atque etiam excietiones per alvum, per cribrum, cutis, renes, glandulosas intestinorum & narium tunicas, ipsasque salivales glandulas ad curandos morbos multum facere & sanguinem egregie depurare; nihilo tamen secius extraordinariæ per ulcera partibus inducta evacuationes egregii sunt usus, effectum nempe non tantum evacuatorio universalis, verum etiam particulari derivatorio. Etenim quamvis exiguum sit humoris serosi, quod effluit; tamen quia fluxus est continuus & quotidianus, potest utique quippiam conferre ad imminuendam copiam feri præternaturalem. Derivatorius autem & particularis effectus longe eminentior est. Scilicet causæ materiales, quæ motus præternaturales & turbulen-

tos morbosos in corpore creant, sunt potissimum stases & stagnationes sanguinis, feri, vel etiam alius humoris in nervosis & exquisitè sentientibus locis, quæ vel acrimonia hostili rodente vellicant, vel copia sua premunt & comprimunt, & sic dolores, spasmos, inflammatione, tumores & alia gravia symptomata cient. Et strictius quidem loquendo, consistunt hæ stases & stagnationes, præsertim feri, in vasculis minutissimis capillaribus, quæ ex finibus arteriolarum ad latera emergunt, & succum vel nutritium, vel excrementum vehunt, in quæ si delabitur, vel etiam impetuose urgetur humor intemperatus nimis & præter naturam crassior, obhærescit ibi, nonnunquam perumpit partem cui insidet moleste afficit, ut variæ consequantur morbosæ passionēs, pro diversitate loci qui patitur discrepantes.

§. XV.

Hinc si contigerit, ut pericranium totum a subsistente humore patiatur, atrox oritur capitis dolor, si dimidia tantum huius pars hemicrania, si circumscripta regio, clavus. Vbi stagnans acris liquor in membranis quæ investiant cerebrum sedem figit, epileptici, ubi in membrani spinalis medullæ, convulsivi præsto sunt artuum motus. Quam principiis nervorum optico- rum tenax incumbit, gutta fit serena, spinalis autem medullæ, paralyfis & hemiplexiæ. Quando humor sanguineus in tunicis quæ oculi bulbum cingunt incarceratur, ophthalmiæ, & quando serosus acris ibidem copiosius colligitur, vasa distendit tandemque exstillat, lippitudines, feri falsi, acris sæpius corrosivi, cum dolore & ardore defluxiones ac visu imminuto emergunt. Humores serosi, vel lymphatici, membranarum musculorum nerveis firmiter inhærescentes, dolores pressorios spasticos molestissimos, præsertim nocturno tempore, cum notabili frigoris sensu iunctos excludunt, qui rheumatismi nomine veniunt, & plurima loca, solemiter vero homoplata & humeros, infestant, & in affectis sic partibus a-

lymphæ acri tanta est constrictio, ut ex iisdem ne gutta sudoris profluat, licet totum reliquum corpus sudore diffluat, si vero scarificantur, plus feri, quam sanguinis extrahitur. Idem vitiosum & acre viscidum serum intra membranas & ligamenta nervea & glandulosa articularum subsistens, pro locorum diversitate eorumque diversa denominatione, modo ischiadicos, modo podagricos, modo gonagricos, nec non arthriticos parit dolores; in cutis autem tubulis & glandulis firmiter detentum, impetigines, herpes, lichenes, pustulas ulcerosas, in facie guttam rosaceam & varos gignit.

§. XVI.

Hisce omnibus morbis, quia partim a firmiter inphærente, partim & extravasato humore fiunt, ulcera arte facta, quæ fonticuli audiunt, omnino succurrere possunt, eo quod facto eiusmodi in parte vicina emissario, corrupto & incarcerato quasi humori, exitus paratur & facile præbetur. Nam in genere in excretionis, quæ per vesicatoria & fonticulos fit negotio id merito tenendum esse arbitramur: non omnem secretionem & humoris excretionem intra vasa & tubulos fieri mediante motu progressivo circulatorio, sed per porosam etiam partium solidarum substantiam, dum vaforum alveis elapsus humor, calore & motu tonico extraordinario fibrarum ab una parte ad alteram dimovetur tandemque emovetur. Testatum hoc faciunt varia quæ subinde obveniunt phænomena. Quando pedibus hydropicorum oedematosis levis plaga inferitur, brevi tempore magna quantitas feri extravasati, quæ data porta exitillat, quod neutiquam per arteriolarum pulsum eicitur, sed ipsa sua gravitate & motu fibrarum interno adiutum, elabitur atque prodit. Materia purulenta in abscessibus & ulceribus partium externarum collecta, solo terrore aut refrigeratione intensiori, vel medicamento dolorem excitante reprimi-

tur & transfertur sæpe ad loca vicina & interna non sine periculo. Novimus glandularum colli & parotidum insignes in infantibus & adolescentibus tumores medicamentis reprimentibus abactos, ubi humor deleterius e sede pulsus in pectus delapsus asthma convulsivum, immo ipsam phthisin & ulcus pulmonum insanabile fere excitavit. Et nihil quoque familiarius, quam quod materia ulcerosa in scabie humida, per porosam fibrarum & vasorum texturam repellatur cum præsentaneo subsequente damno. Quidni etiam humor interius obhærescens eodem modo per poros ad loca externa meare, foras propelli & excludi poterit? Certe copia seri, quæ in hydropicis per forte drasticum alvo excluditur, non adducitur mediante pulsu per arterias ad tunicas intestinorum glandulosas, sed veri est simillimum, quod per poros vasorum foras intro spectantes & per porosam partium fibrosarum substantiam ad intestina trans-eat. Atque adeo clarissime patet: fonticulos non modo evacuationem humoris præbere universalem, id est, qui ex tota sanguinis & humorum massa procedit, sed præcipue localem, sive partialem & derivatorium, dum ex imis ad extimas ad se quasi alliciunt, trahunt vel etiam revellunt.

§. XVII.

Nunc facilius explicanda venit causa, cur consolidatio fonticulorum magno sæpe coniuncta sit cum periculo, ut non modo morbi priores sublati repetant & recrudescant, sed non raro etiam graviores, immo funesti affectus, in aliis & remotis locis suboriantur. Vberius hanc noxam testatam faciunt peritiores medentum ex antiquis & recentioribus. RATO longævus ille, felix & prudens Medicus, in consiliis & epistolis, quas collegit SCHOLZIUS epist. 174. item cons. 221. scribit: *multis exemplis erudimur, quam graves subito affectus, immo mors ipsa, fonticulos, præ-*

sertim in pede clausos, consequantur. Ex Arabibus RHASES *lib. de aff. iunct. tit. XVI.* gravissima sæpe vidit symptomata fonticulo coeunte. LAELIVS a FONTE *consil. pag. 56.* asthma, MERCVRIALIS *tom. IV. pag. 175.* podagram, HORSTIVS *lib. IV. Part. II. obs. 15.* spirandi difficultatem cum anasarca, coalescente fonticulo, annotarunt. Quumque ab antiquis pedum ulceribus ad consolidationem perductis pulmones labe & ulcere affectos, multoties a Practicis observatum sit; nullum utique dubium, a fonticulis diu cum fructu gestatis & intempestive clausis, præsertim in impuris corporibus, quin idem possit contingere. Causa huius effectus non alia videatur subesse, quam quod ab ulceribus, sive arte, sive sponte factis, ob effluxum qui simul contingit humidi nutritii, debilis & imbecillis omnino pars cui insident reddatur, ideoque deficiente debito ad propulsionem toni robore, maior fiat ibi affluxus & stagnatio humoris, qui tam copia, quam qualitate delinquens, si exitum sortitur, pro sanitate est, ubi vero ipsius excretio viis & orificiis ductuum clausis & constrictis impeditur, remanet ob partium vicinarum infirmitatem, copiosior humoris serosi affluxus & stagnatio, maiorque ex longiori quiete accedit corruptio, unde non mirum est, in laborante parte, aut pristinum vitium resurgere, aut si humor inquinatus & malitiosus, vel vitalibus succis immixtus manens, vel receptus iterum per poros in vasa, mediante sanguinis circulo ad alia loca deferatur, pessimas passim propullulare ægritudines. Nos certe sæpius observavimus, post morbillos vel varicellas in pueris oculorum acres defluxiones, quæ nonnisi appposito in nucha setaceo cessarunt, sublato autem postea setaceo, protinus de novo oculos infestant.

§. XVIII.

Iam etiam facile ratio patescit, quare a tinea capitis, vel scabie humida in pueris perperam curata, insultus epileptici, vel asthmata convulsiva subnascantur, quæ postea appositis vel vesicatoriis, vel fonticulis in brachiis, aut pedibus, conquiescunt. Novimus exempla, ubi a materia arthritica & podagrica ad internas partes relapsa, vel etiam non sufficienti vigore expulsa, spasmodicæ constrictiones diaphragmatis, ventriculi & intestinorum non levem formidinem inducentes, omnibus aliis frustra datis internis, appositis in brachio vel pedibus fonticulis, sublatis fuerunt. Neque certe experientiæ suffragio destituitur, phthisin posse eodem pacto præcaveri, si nempe ortum trahit ex acris & impuro humore a partibus superioribus capitis, faucibus, vel tumoribus glandularum internis & externis descendente ad pectus, & huic ulcere in costis, vel in scapulis excavato, via ad exitum paratur. Atque adeo luculenter utique innotescit: magni in arte medendi momenti esse medicationem, quæ ad feri impuri, non tantum evacuationem, verum etiam derivationem, immo revulsionem directa, uti quidem iam in sanguinis missione aliisque excretionibus pridem est nobilitata.

§. XIX.

Altioris indaginis quæstio: qua ratione cauteria, fonticuli & setacea, partibus capitis externis applicata, apoplexiam serosam, hemiplexiam, paralyfin, guttam serenam, cephalalgiam inveteratam, vertiginem aliosque graves admodum cerebri morbos, qui ab humore seroso firmiter insidente in cerebri partibus, originem trahunt, abigere & partes internas liberare queant? Iam vero experientia uberius confirmat, quod in his morbis setacea nuchæ iniecta, vel cauteria applicata loco ubi futura coronalis & sagittalis concurr-

curfus est, egregiam tulerint opem, potissimumque maiores nostri mirifice hunc in finem commendarunt fonticulum capiti ubi futura committuntur inductum, uti quidem patet ex AQUAPEND. pag. 12. 13. SOLINGEN oper. Chirurg. P. I. c. I. FIENO de cauteriis cap. 22. SEVERINO lib. II. pyrat. chirurg. p. 2. Sunt quidem nonnulli ex recentioribus, qui periculosum modum applicandi cauteria tam actualia, quam potentialia, in hoc tam sensili & nervoso loco, ubi in commissura futurae coronalis & sagittalis durae matris & pericranii est connexio, censent, eo quod ob dolorem ibi quam facile possit inflammatio suscitari. Verum frustraneus est metus, propter multiplicem iam ab omni ævo innoxium & felicem usum, & potius admodum credibile, quod dolor maior, quem producit chirurgica hæc operatio, multum ad felicior operationem conferat, eo quod recensiti capitis morbi a lymphæ glutinosa, intra anfractus & membranas cerebri detenta & a torpore spirituum & motuum maxima ex parte oriuntur. Profunt itaque hoc in loco appositi, non tam ad evacuandum humorem noxium intus latentem, quam potius ad tonum excitandum & motum aliter determinandum, ut quod subsistit e loco suo dimoveatur, non secus ac ipsa vesicatoria, præsertim ea quæ cantharides habent, non tantum excernendo, verum etiam systema nervorum afficiendo motusque excitando, conducunt.

§. XX.

Singularis adhuc fonticulorum in arte medica usus est, quod conditionem atque temperiem & fluidarum & ex parte etiam solidarum partium extraordinariam prodant ac detegant. Nimirum firma & quotidiana constat experientia, quod qui fonticulos gerunt a paullo diuturniori usu insalubrium & valde intemperatorum alimentorum v.g. acidorum, salforum, acrium, calidiorum, ut piperis, allii, molestas

stas quasdam affectiones, punctiones, dolores, rubores, tumores & alia insolita accidentia ibi percipiant. Crebrius quoque observatur, quod a graviore animi affectu, præsertim ira, tristitia ac terrore, item ab insigni & præternaturali temporum & tempestatum constitutione, extraordinaria quædam sensatio in locis, ubi fonticuli appositi, ipsiusque fonticuli insolitus aspectus, adsint. Præterea quando in morbis intensior spastica contractio, vel stomachum & intestina, vel diaphragma petit, ut in hystericeis & hypochondriacis, item in colica convulsiva, asthmate convulsivo, tunc statim etiam compatiuntur fonticuli, ut vel exsiccantur & claudantur, vel dolorifice cum rubore afficiantur. Quinimmo præternaturalis siccitas, livor & pallor fonticulorum arguere aliquid damni in œconomia animali solet, & nihil familiarius est, quam quod ante mortem fluxus humoris per hæc ulcera plane cesset. Ex quibus quidem omnibus merito eliciendum est, tum ingentem partium fluidarum & solidarum in corpore humano dari conspirationem & una parte affecta alteram statim etiam pati, tum quod non secus, quam ex naturalium excretionum, quæ fiunt per vesicam, alvum & cutem, ita etiam ex ulcerum & excerniculorum horum insueta & extraordinaria conditione, sanitatis & morborum indicia, fluidarum & solidarum partium natura, indoles atque constitutio a prudenti Medico perspicui possit.

§. XXI.

Neque etiam onittendus aut floccipendendus ille fonticulorum secundarius quasi usus, quem in corpore cui iam inducti in sanitatis tutelam præstant, dum præbent emundatorium, in quod velut incile confluit, si forsan corpus noxia & morbum minitans subiit materia, ibidemque reiicitur. Et certe plura sunt quæ hoc confirmant obvia subinde phænomena. Crebrioris quippe observationis est, loca illa, ubi fonticuli existunt, præsertim in pedibus, ex

facili tentari erysipelate, five animi affectus, five alij errores commissi causam præbuerint. Attentior quoque docet experientia, suscepto intus morborum epidemicorum contagioforum, ipsiusque pestilentiae miasmate, protinus fonticuli excerniculum inde mutationem experiri, & frequentissime inflammatorii quippiam cum dolore & rubore in ipsius confiniis comparere. Luculento utique indicio, autocratiae naturæ tribuendum esse, ut ad partem hanc debilem & languidam humor qui in vicio est & morbum minatur, ad promptam secretionem & felicem excretionem transmittatur.

§. XXII.

Restat demum, ut exposita quoque fonticulorum operandi ratione, de recto eosdem usurpandi & perite tractandi modo utiles pariter ac necessarias practicas regulas subnectamus.

I. Quando morbi capitis a congestione & impetu sanguinis & humorum ad superiora oboriuntur, frustraneus, vel plane noxius est fonticulorum usus, sed præstat tunc potius sanguinis, quam feri excrementitii, evacuationi invigilare.

II. Vbi dolores capitis acuti, item motus convulsivi & epileptici, tenera & sensibilia corpora diu detinent, minus tuto in locis sensibilibus & nervosis, ut in nucha, vel pone aures, vel in futuris admoventur cauteria & fonticuli, sed si forsan indicatio est, melius brachiis vel pedibus imponuntur.

III. Non tam facile, nec statim, ad eiusmodi molesta & diu vexantia remediorum genera descendendum est, si res commodiori ratione expediri & causa morbi per præparantia, corrigentia & per naturales excretiones tolli potest, sed tunc demum, quando hæc frustra adhibita, & morbus diutius partem afficit ac detinet, verbo: si læsio magis particularis, quam universalis est.

IV. Neque etiam in morbis externis his solum fidendum, sed præmittenda, immo adiungenda, interna & alia externa, quæ mor-

morbo expugnando serviunt præsidia, quibus etiam adhuc paullo longius insistendum, inprimis quando spes sanitatis per eadem recuperandæ affulget.

V. In senibus, qui solenniter dyscrasia falsa scorbutica laborant; item in ipsis scorbuticis, ad præcavenda, vel minuenda symptomata, non inutiliter parantur eiusmodi per artem ulcera, tutius tamen id fit in brachiis, quia facilius ibi inflammationes & ulcera tolli possunt; sed si semel inducta, sedulo providendum, ne forsan coeant aut consolidentur, eo quod quo magis corpus est impuris succis referum, eo maius periculum imminet, quando exitu præcluduntur & emissarium aboletur.

VI. Magnam cautionem consolidatio & exsiccatio horum ulcerum desiderat, ne inde gravius dampnum emergat. Proinde non facile admittenda in senibus & adultis, sed potius in adolescentia, iuvenili ætate, & corporibus quæ adhuc crescunt, sique prius probe constiterit, omne vitium & omnem intemperiem massæ sanguinis esse sublatam. Hinc antequam id fiat & postquam factum, temperantibus & evacuantibus commodis utendum, & pars ubi constitit fonticulus subinde spiritu vini camphorato inungendus, vel vino calido diligenter fovendus.

VII. In cachecticis & hydropicis corporibus non sine periculo fonticulus excitatur, quia facilis est in sphacelum transitus. Ferite enim monet *AQVAPENDENS operat. chirurg. P. I pag. 222. maximum*, inquit, *imminet periculum dum fiunt, ne sphacelus partem calore depauperatam apprehendat & occupet, qui brevi hominem interimat.*

VIII. Quando exulceratio, ut interdum fit in senibus & scorbuticis, circa partem in qua gestatur nascitur, vel etiam dolor & tumor urget, tunc epithema, quod aquam calcis vivæ, aquam florum sambuci, l' eau d'arquebusade, saccharum saturni & camphoram habet, cum fructu applicandum, quo in eiusmodi casibus nihil præstantius, nihil utilius.

IX. Incidit interdum, fonticulum nihil amplius humoris fundere, sed siccescere & consolidationem subire, tum utile globulum ex cera viridi indere, vel si hoc fluxus non repetit, eidem pauxillum emplastri vesicatorii admiscere.

X. Quando caro spongiosa in cavo fonticuli succrescit, pulvis ex alumine usto & mercurio præcipitato rubro compositus & inspersus instar omnium est.

XI. Locus cui tutissime & quam optime inducuntur fonticuli est inter spatium duorum muscutorum, vitando eorum tendines & nervos, ubi nostro tempore incisione cum lancetta, reiectis omnibus cauteriis, tam actualibus, quam potentialibus, commode & cum minori dolore excitari solent.

§. XXIII.

Hæc itaque sunt, quæ de præstantissimo fonticulorum usu medico edisserere placuit, ex quibus luculenter satis apparere arbitramur, quosdam inter celeberrimi nominis viros, ut HELMONTIUM, CRAANIUM, BONTKOE, GEHEMAM, DAELMANNUM, ALBINUM LIMMERUM, multum errasse, qui vesicatoria & fontanellas e foro medico reiicere & pro remediis mortiferis venditare haud veriti sunt. Neque minus ex hac nostra rationali disquisitione modi quo operantur ulcera hæc arte facta, irracionales illi mechanisimi medici, quo optime nostro tempore res medicæ ad rationes revocantur, osiores intelligent, sterile & ignorantiam prodens molimen esse, in explicando salutari fluentium, & detrimentofo coeuntium fonticulorum effectu, ad internum rationalem & moralem corporis nostri oeconomum confugere & loco causarum obscura verba dare, uti quidem nuperius larvatus ille *Vrsinus* Bahrmund, præiudiciis occæcatus contra præiudicia in therapiâ medica infelicitèr pugnans fecit, quasi possessor oeconomiæ vitalis per fonticulos omnibus sese exoneret purgamentis, quando autem contra vitalem consuetudinem, invito vitali principio iidem coalescant, expectandum sit, quid vitaliter eventurum.

F I N I S.